

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egiep@fguztlf.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«01» апреля 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.04.2016 г. № 1 222

1. Наименование предмета экспертизы:

1 1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №19 113 от 01.04.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

№ 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	50 КОЕ/мл
142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл
142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

1 1 вода из распределительной сети холодная

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.

«01» апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 113 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15046.2.18.03.16.B

1. Наименование образца (пробы):

1 1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 142 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 142			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калашников В.П.



Результаты лабораторных испытаний.

Регистрационный номер в лаборатории № 142

Код образца № 15046.2.18.03.16.В

Наименование образца (пробы): вода из распределительной сети холодная

Образец доставлен в лабораторию 21 марта 2016 г. 10:20:00

Дата отбора проб 21 марта 2016 г. 0:08:00

Место проведения испытаний: г.Тольятти, ул. Механизаторов 21

Дата посева 21 марта 2016 г.

№	Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
1	142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	МУК 4.2.1018-01
2	142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	142	1 1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Крамер Г.В.

Врач-бактериолог:  Беляева Т.П.

Заведующий микробиологической лабораторией:  Чалая Н.Л.

Дата выдачи 22 марта 2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«01» апреля 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.04.2016 г. № 1 218

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №19 097 от 01.04.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
140	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	50 КОЕ/мл
140	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл
140	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

1 вода из распределительной сети холодная

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене


Калашников В.П.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам

Краснов С. В.

«01» апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 097 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15044.2.18.03.16.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 140 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 140			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Результаты лабораторных испытаний.

Регистрационный номер в лаборатории № 140

Код образца № 15044.2.18.03.16 В

Наименование образца (пробы): вода из распределительной сети холодная

Образец доставлен в лабораторию 21 марта 2016 г. 10:20:00

Дата отбора проб 21 марта 2016 г. 0:08:00

Место проведения испытаний: г.Тольятти, ул. Механизаторов 21

Дата посева 21 марта 2016 г.

№	Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
1	140	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	МУК 4.2.1018-01
2	140	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	140	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Крамер Г.В.

Врач-бактериолог:  Беляева Т.П.

Заведующий микробиологической лабораторией:  Чалая Н.Л.

Дата выдачи 22 марта 2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Мигирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам

Краснов С. В.

«01» апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 089 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15043.1.18.03.16.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А.

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 342 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«01» апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 089 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15043.1.18.03.16.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 342 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 342			
Цветность (Cr-Co)	2,2 ± 0,6	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	5,90 ± 1,18	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Жесткость	8,4 ± 1,3	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Марганец суммарно	0,42 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4974-14
Железо суммарно	0,87 ± 0,21	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калашников В.П.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №342 от 22.03.2016

Код образца: 15043.1.18.03.16.В

Наименование образца (пробы): 1 вода из распределительной сети холодная

Дополнительные сведения:

Доставлен в лабораторию: 21.03.2016 час 10 мин 20

Начало испытаний: 21.03.2016

Окончание испытаний: 22.03.2016

Место проведения испытаний: г. Тольятти, Московский проспект 19

№ п/п	Показатель	Результаты испытаний	Ед. изм.	НТД, по которой проводилось испытание
1	Цветность (Cr-Co)	2,2 ± 0,6	градусы	ГОСТ 31868-2012 взамен ГОСТ Р 52769-2007
2	Мутность	5,90 ± 1,18	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3	Жесткость	8,4 ± 1,3	° Ж	ГОСТ 31954-2012 взамен ГОСТ Р 52407-2005
4	Марганец суммарно	0,42 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4974-14
5	Железо суммарно	0,87 ± 0,21	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96

Испытания проводили:

Биолог: Зианбитова Зианбитова М.Г.Фельдшер-лаборант: Мазанова Мазанова М. П.Инженер: Захарова Захарова Т.А.Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией: Шерстнев Шерстнев А.Ф.

Шерстнев

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgier@fguzit.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«01» апреля 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.04.2016 г. № 1 225

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №19 123 от 01.04.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

№ 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
139	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	50 КОЕ/мл
139	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл
139	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

1 вода из распределительной сети холодная

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.

«01» апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 123 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15047.2.18.03.16.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 139 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний \pm характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 139			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калашников В.П.



Результаты лабораторных испытаний.

Регистрационный номер в лаборатории № 139

Код образца № 15047.2.18.03.16.В

Наименование образца (пробы): вода из распределительной сети холодная

Образец доставлен в лабораторию 21 марта 2016 г. 10:20:00

Дата отбора проб 21 марта 2016 г. 0:08:00

Место проведения испытаний: г.Тольятти, ул. Механизаторов 21

Дата посева 21 марта 2016 г.

№	Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
1	139	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	МУК 4.2.1018-01
2	139	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	139	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Крамер Г.В.

Врач-бактериолог:  Беяева Т.П.

Заведующий микробиологической лабораторией:  Чалая Н.Л.

Дата выдачи 22 марта 2016 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«01» апреля 2016 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.04.2016 г. № 1 219

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.

Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.
Советская

3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №19 097 от 01.04.2016 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
№ 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
140	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	50 КОЕ/мл
140	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл
140	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

1 вода из распределительной сети холодная

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.

«01» апреля 2016 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19 097 от 01.04.2016

Код образца (пробы):

15045.2.18.03.16.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

5. Дата и время* отбора:

21.03.2016

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

врач по общей гигиене Калашников В.П.

6. Дата начала испытаний: 21.03.2016 г.

Дата окончания испытаний: 22.03.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 140 от 22.03.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 140			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Результаты лабораторных испытаний.

Регистрационный номер в лаборатории № 141

Код образца № 15045.2.18.03.16.В

Наименование образца (пробы): вода из распределительной сети холодная

Образец доставлен в лабораторию 21 марта 2016 г. 10:20:00

Дата отбора проб 21 марта 2016 г. 0:08:00

Место проведения испытаний: г.Тольятти, ул. Механизаторов 21

Дата посева 21 марта 2016 г.

№	Рег. номер	Наименование объектов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
1	141	1 вода из распределительной сети холодная	ОМЧ 37 град С	0	МУК 4.2.1018-01
2	141	1 вода из распределительной сети холодная	ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	141	1 вода из распределительной сети холодная	ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Фельдшер-лаборант:  Крамер Г.В.

Врач-бактериолог:  Беляева Т.П.

Заведующий микробиологической лабораторией:  Чалаева Н.Л.

Дата выдачи 22 марта 2016 г.