

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.  
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам  
Краснов С. В.  
«16» мая 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 31 378 от 16.05.2016**

**Код образца (пробы):**

26775.2.25.04.16.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода израспределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, магазин "Лель" (кран)

**2. Заказчик:**

МУП "Водоканал Подстёпки"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

**5. Дата и время\* отбора:**

25.04.2016 час 8 мин 30

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

врач по общей гигиене Калашников В.П.

**6. Дата начала испытаний:** 25.04.2016 г.

**Дата окончания испытаний:** 26.04.2016 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 308 от 26.04.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 308			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Калашников В.П.**



*ман*

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.  
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам  
*С. В. Краснов* Краснов С. В.  
«16» мая 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 31 407 от 16.05.2016**

**Код образца (пробы):**

26778.2.25.04.16.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, ОВОП (кран)

**2. Заказчик:**

МУП "Водоканал Подстёпки"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2.Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

**5. Дата и время\* отбора:**

25.04.2016 час 8 мин 40

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

врач по общей гигиене Калашников В.П.

**6. Дата начала испытаний:** 25.04.2016 г.

**Дата окончания испытаний:** 26.04.2016 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 310 от 26.04.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 310			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Калашников В.П.**





Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.  
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам  
Краснов С. В.

«16» мая 2016 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 31 399 от 16.05.2016

**Код образца (пробы):**

26780.2.25.04.16.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, контора ЖКХ (кран)

**2. Заказчик:**

МУП "Водоканал Подстёпки"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2.Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №402 от 28.01.2016 13:07:24

**5. Дата и время\* отбора:**

25.04.2016 час 8 мин 40

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

врач по общей гигиене Калашников В.П.

**6. Дата начала испытаний:** 25.04.2016 г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2016 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 311 от 26.04.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 311			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены		МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Калашников В.П.**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlr.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

мая 2016 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3074

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,  
село Подстёпки, контора ЖКХ (кран)1

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.  
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.  
Советская, 1а

#### 3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №31 378 от 16.05.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти».

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.**

**6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/мл
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
308	1 вода централизованного водоснабжения	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

### **Заключение**

#### **по результатам испытаний**

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, контора ЖКХ (кран)

**Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

  
\_\_\_\_\_ Калашников В.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«16» мая 2016 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3075

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,  
село Подстёпки, магазин "Лель" (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.  
Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.  
Советская, 1а

#### 3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №31 378 от 16.05.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти».

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/мл
308	1 вода централизованного водоснабжения	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
308	1 вода централизованного водоснабжения	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

**Заключение  
по результатам испытаний**

вода из распределительной сети холодная, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, магазин "Лель" (кран)

**Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене



Калашников В.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«06» мая 2016 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3072

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная, м.р.Ставропольский, с.п. Подстёпки,  
село Подстёпки, детский сад (кран)

2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1. Юридический адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.  
Подстёпки, ул. Советская, 1а

2.2 Фактический адрес: 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.  
Советская, 1а

#### 3. Изготовитель

(разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №31 375 от 16.05.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти».



5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
309	1 вода централизованного водоснабжения	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/мл
309	1 вода централизованного водоснабжения	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
309	1 вода централизованного водоснабжения	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие


**Заключение  
по результатам испытаний**

вода из распределительной сети холодная, м.р.Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, детский сад (кран)

**Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

  
\_\_\_\_\_ Калашников В.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 10056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

В.С. Дробышев

«16» мая 2016 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.05.2016 г. № 3077

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки,  
село Подстёпки, ОВОП (кран)

#### 2. Заказчик: МУП "Водоканал Подстёпки"

**2.1. Юридический адрес:** Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.  
Подстёпки, ул. Советская, 1А

**2.2 Фактический адрес:** 63, м.р. Ставропольский, с. Подстёпки, ул.  
Советская, 1а

#### 3. Изготовитель

(разработчик):

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №402 от 28.01.2016 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний №31 407 от 16.05.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти».

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 402 от 28.01.2016.**

**6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ОРМ микробиологическая лаборатория г. Тольятти Комсомольский				
310	вода питьевая из распределительной сети1 1	ОМЧ 37 град С	0	Не более 100 КОЕ/мл
310	вода питьевая из распределительной сети1 1	ОКБ	Не обнаружены	отсутствие
310	вода питьевая из распределительной сети1 1	ТКБ	Не обнаружены	отсутствие

**Заключение  
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети, м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, село Подстёпки, ОВОП (кран)

**Соответствует**

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества".

Врач по коммунальной гигиене

 Калашников В.П.