


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд Георгий Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

445046, РОССИЯ, Самарская обл., Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

07.02.2025

Шерстнев А.Ф.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 302ВО от 07.02.2025

Код образца (пробы): 1631.2.29.01.25.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Чкалова, 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №288 от 29.01.2025. Проба воды питьевой отобрана из крана в библиотеке по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, с. Подстёпки, ул. Юбилейная, д. 22 в соответствии ГОСТ 31942-2012. Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 302ВО от 07.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Крюкова А.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1			
Регистрационный номер: 284 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 31.01.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд Георгий Мингирова, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001



Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445046, РОССИЯ, Самарская обл., Тольятти г. Механизаторов ул, д.21, стр.1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

Шерстнев А.Ф.

07.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 301ВО от 07.02.2025

Код образца (пробы): 1630.2.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Чкалова, 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №288 от 29.01.2025. Проба воды питьевой отобрана из крана в смотровом колодце по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, с. Подстёпки, пересечение ул. 40 лет Победы и ул. Советская в соответствии ГОСТ 31942-2012. Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 301ВО от 07.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Крюкова А.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1			
Регистрационный номер: 283 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 31.01.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Шерстнев А.Ф.

07.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 300ВО от 07.02.2025

Код образца (пробы): 1629.2.29.01.25.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Чкалова, 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №288 от 29.01.2025. Проба воды питьевой отобрана из крана на станции водоподготовки водозабора "Северный" по адресу: Самарская обл., м.п. Ставропольский, с.п. Подстёпки, с. Подстёпки, ул. 40 лет Победы, д. 2б в соответствии с ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 300ВО от 07.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Крюкова А.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1			
Регистрационный номер: 282 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 31.01.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Шерстнев А.Ф.

07.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 299ВО от 07.02.2025

Код образца (пробы): 1628.2.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Чкалова, 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №288 от 29.01.2025. Проба воды питьевой отобрана из крана в администрации села по адресу: Самарская обл., м.п. Ставропольский, с.п. Подстёпки, с. Подстёпки, ул. Советская, 1А в соответствии с ГОСТ 31942-2012, Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 299ВО от 07.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Крюкова А.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д 21, стр.1			
Регистрационный номер: 281 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 31.01.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митиреса, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 298ВО от 07.02.2025

Код образца (пробы): 1627.2.29.01.25.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

МУП "Водоканал Подстёпки"

2.1 Юридический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Советская, 1А

2.2 Фактический адрес:

445143, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Подстёпки, ул. Чкалова, 1

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №288 от 29.01.2025. Проба воды питьевой отобрана из крана в конторе МУП "Водоканал Подстёпки" по адресу: Самарская обл., м.п. Ставропольский, с.п. Подстёпки, с. Подстёпки, ул. Чкалова, 1 в соответствии с ГОСТ 31942-2012. Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 298ВО от 07.02.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Крюкова А.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д 21, стр.1			
Регистрационный номер: 280 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 31.01.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см3		ГОСТ 34786-2021, п.10.1

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*